

## ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН СОБОЛЬ

27527-353

2 390 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) ☐

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2760

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x4

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
3285

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
4810

Высота, мм  
2385

Ширина, мм  
2030

Колесная база, мм  
2760

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Раздаточная коробка  
механическая, двухступенчатая, без  
дифференциала, с функцией отключения  
привода переднего моста

**ДВИГАТЕЛЬ**

Наименование двигателя

Cummins ISF2.8

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

120 / 88.3

Экологический класс

Евро-5

Объем двигателя, куб. см

2776

Крутящий момент, Н\*м

270

**ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

**ШИНЫ**

Размерность шин

225/75R16

**ОБЩЕЕ**

Базовое оснащение

утеплитель облицовки радиатора; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Загрузочное пространство

цельнометаллический фургон, сварной не несущей конструкции

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Категория транспортного средства

N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

В

**МАССА**

Полная масса, кг

3285

Снаряженная масса, кг

2270

Грузоподъемность, кг

1015

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмом задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x4

Вид привода

Полный

Ошиновка

Односкатная