

## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН СОБОЛЬ NN

A21S12-0920-19-E83-21-00-000

3 575 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3005

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ТЕНТ ПЛАТФОРМЫ

Включено

ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3005

Колея передних колес, мм  
1750

Колея задних колес, мм  
1750

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
6

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
G31C

Экологический класс  
Евро-3

Описание двигателя  
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия  
17,5

Объем двигателя, куб. см  
2499

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 110

Крутящий момент, Н\*м  
420

Блок управления двигателем  
MD1

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
235/65R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
115/-

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Загрузочное пространство  
бортовая платформа, с дугами и тентом

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав  
B

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1650

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2100

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз  
электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для мод. с коммерческим наименованием Gazelle NN, Sobol NN)

ПРИВОД

|             |             |
|-------------|-------------|
| Тип привода | Вид привода |
| 4х2         | Задний      |

|             |
|-------------|
| Ошиновка    |
| Односкатная |

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

|                                                                                                                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Места расположения VIN                                                                                                                                                          | Места расположения таблички изготовителя    |
| На наружной передней панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения; На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя | На задней стойке проема правой двери кабины |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Места расположения номера двигателя |
| на блоке цилиндров двигателя слева  |

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

|                                       |
|---------------------------------------|
| Система выпуска и нейтрализации газов |
| глушитель                             |

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

|                   |
|-------------------|
| Рулевой механизм  |
| С гидроусилителем |

НАДСТРОЙКИ

|                                    |                                                         |                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Производитель                      | Внешняя длина фургона, мм                               | Внешняя ширина фургона, мм                      |
| сторонние доработки                | 3200                                                    | 2200                                            |
| Внешняя высота фургона, мм         | Внутренняя длина фургона, мм                            | Внутренняя ширина фургона, мм                   |
| 2100                               | 3140                                                    | 2140                                            |
| Внутренняя высота фургона, мм      | Объем внутреннего грузового пространства, м3            | Кол-во европаллет (1200x800), ед.               |
| 2030                               | 13,640788                                               | 5                                               |
| Вид утеплителя / Толщина, мм       | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Толщина передней стенки, мм                     |
| Экструдированный пенополистирол 30 | Отсутствует                                             | 30                                              |
| Толщина боковых стенок, мм         | Толщина крыши, мм                                       | Толщина задней двери, мм                        |
| 30                                 | 30                                                      | 30                                              |
| Толщина пола, мм                   | Залицовочные уголки                                     | Наугольники                                     |
| 70                                 | Нержавеющий профиль с прямым углом                      | Наугольник отсутствует - профиль из нержавеющей |

|                                                        |                                                                                                 |                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| стали                                                  | Подрамник (каркас основания кузова)                                                             | Крепление фургона к раме шасси       |
|                                                        | Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) с косынками | Стремянками                          |
| Фурнитура (петли, замки)                               | Портал ворот                                                                                    | Фиксатор дверей                      |
| Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору       | Оцинкованная сталь                                                                              | Имеется, «Т»-образный оцинкованный   |
| Отбойники                                              | Подкрылки                                                                                       | Ручка на заднем портале              |
| Резиновые - 2 ед.                                      | Пластиковые                                                                                     | Имеется, с одной стороны             |
| Лесенка                                                | Элементы крепления груза на стенах                                                              | Элементы крепления груза на полу     |
| Имеется                                                | Отсутствуют                                                                                     | Такелажные кольца вдоль бортов - 4ед |
| Боковая защита                                         | Уплотнители дверей                                                                              | Освещение                            |
| Отсутствует                                            | 2-х лепестковый                                                                                 | Светодиодное                         |
| Передние белые габаритные фонари                       | Задние красные габаритные фонари                                                                | Задний доп. стоп сигнал              |
| Имеется                                                | Имеется                                                                                         | Имеется                              |
| Дополнительно                                          | Наружная обшивка / Толщина, мм                                                                  | Внутренняя обшивка / Толщина, мм     |
| Спойлер                                                | Плакированный металл                                                                            | Плакированный металл                 |
| Напольное покрытие / Толщина, мм                       | Задние двери                                                                                    | Количество петель на дверях          |
| Транспортная фанера 18 мм с противоскользящей насечкой | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении                       | 3 ед на каждой двери                 |
| Вид САТ                                                | Боковые двери (имеется, отсутствует)                                                            |                                      |
| Европромтоварный фургон                                | Отсутствуют                                                                                     |                                      |